



innovator High End™

Vorisierte, zöllige Kupferrohre |
Druckgeprüfte Lötfitings



MTF

| **SAMSUNG**

innovator™ Isoliertes Kupferrohr | Stangen  schwer entflammbar | **EN 13501-1 (BL, S1, d0) zertifiziert**

Isolierte Kupferrohrleitungen in 4 mtr. Länge, isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest, mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in Zoll	Kupferrohr Ø Außen in mm	Länge in m	VPE/Stück
IN 1050-M1	3/8" Rohr	9,52	4	12
IN 1051-M1	1/2" Rohr	12,70	4	9
IN 1052-M1	5/8" Rohr	15,88	4	24
IN 1053-M1	3/4" Rohr	19,05	4	6
IN 1054-M1	7/8" Rohr	22,22	4	4
IN 1055-M1	1" Rohr	25,40	4	4
IN 1056-M1	1.1/8" Rohr	28,58	4	2
IN 1057-M1	1.1/4" Rohr	31,75	4	2
IN 1059-M1	1.1/2" Rohr	38,10	4	2
IN 1060-M1	1.3/4" Rohr	44,45	4	2
IN 1061-M1	2" Rohr	50,80	4	2

innovator™ Isoliertes Cu-Einzelrohr | Ringe  schwer entflammbar | **EN 13501-1 (BL, S1, d0) zertifiziert**

Einzelkupferrohrringe 20-30 mtr., isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest, mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in Zoll	Kupferrohr Ø Außen in mm	Länge in m	VPE/Stück
IN 1002-M1	1/4" Rohr	6,35	30	1
IN 1004-M1	3/8" Rohr	9,52	30	1
IN 1006-M1	1/2" Rohr	12,70	30	1
IN 1008-M1	5/8" Rohr	15,88	30	1
IN 1010-M1	3/4" Rohr	19,05	20	1
IN 1012-M1	7/8" Rohr	22,22	20	1

Doppelkupferrohrringe für Gas und Flüssigkeit 20 mtr., isoliert mit weißer und verstärkter, UV-beständiger Isolation, reißfest mit einer Dämmstärke von 10 mm.



Artikel-Nr.	Kupferrohr Ø Außen in Zoll	Kupferrohr Ø Außen in mm	Länge in m	VPE/Stück
IN 1022-M1	1/4"x 3/8" Rohr	6,35 x 9,52	20	1
IN 1024-M1	1/4"x 1/2" Rohr	6,35 x 12,70	20	1
IN 1026-M1	1/4"x 5/8" Rohr	6,35 x 15,88	20	1
IN 1028-M1	3/8"x 5/8" Rohr	9,52 x 15,88	20	1
IN 1030-M1	3/8"x 3/4" Rohr	9,52 x 19,05	20	1
IN 1032-M1	1/2"x 3/4" Rohr	12,70 x 19,05	20	1



Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Breite in mm	Länge in m
IN 2300	N-1	Foam-Tape (weiß)	50	25
IN 2305	N-5	Isolierband (weiß)	50	20



**Mehr Informationen
erhalten Sie unter**

www.mtf-online.net

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net