




*innovator High End*TM

Profi-Zubehör



MTF


| **SAMSUNG**

innovator™ LIYCY Steuerleitung | abgeschirmt || LIHCH Steuerleitung | abgeschirmt


Artikel-Nr.	Querschnitt	Beschreibung	VPE
1013702	Ø 2 x 0.75	LIYCY Steuerleitung	100 m Rolle
1013754	Ø 4 x 0.75	LIYCY Steuerleitung	100 m Rolle
1011944	Ø 2 x 0.75	LIHCH Steuerleitung	100 m Rolle
1011946	Ø 4 x 0.75	LIHCH Steuerleitung	100 m Rolle

Hinweis:

Die Nettopreise gelten vorläufig. Bei höheren Kupferkursen kann es zu Preiserhöhungen kommen. Bitte lassen Sie sich den Nettopreis vor Bestellung bestätigen.

innovator™ NYM Mantelleitung


Artikel-Nr.	Querschnitt	Beschreibung	VPE
1153063	Ø 3 x 1.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153078	Ø 3 x 2.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153093	Ø 3 x 6.0	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153065	Ø 5 x 1.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153079	Ø 5 x 2.5	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153585	Ø 5 x 4.0	NYM Mantelleitung	100 m Rolle
1153095	Ø 5 x 6.0	NYM Mantelleitung	50 m Rolle
1153096	Ø 5 x 10.0	NYM Mantelleitung	50 m Rolle

Hinweis:

Die Nettopreise gelten vorläufig. Bei höheren Kupferkursen kann es zu Preiserhöhungen kommen. Bitte lassen Sie sich den Nettopreis vor Bestellung bestätigen.

innovator™ Reparaturschalter


Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
TO-1-8200/ 1	1 PH - 6,5 kW - 20 A	Reparaturschalter
TO-2-1/ 1	3 PH - 6,5 kW - 20 A	Reparaturschalter
P3-63/ 4	3 PH - 37 kW - 63 A	Reparaturschalter


Hinweis:

Die Nettopreise gelten vorläufig. Bei höheren Kupferkursen kann es zu Preiserhöhungen kommen. Bitte lassen Sie sich den Nettopreis vor Bestellung bestätigen.

innovator™ Montagekasten aus Kunststoff


Unterputz-Vormontage-Kasten inkl. Kondensatablaufwanne und Deckel für problemlose Rohbaumontagen.

Artikel-Nr.	Beschreibung
SC 200	EBIP 200 - Farbton RAL 9010, bestehend aus: - Unterputzkasten - Kondensatablaufwanne - Deckel

innovator™ Eurobördel | Lötanschluss-Kupplungen | mit Bördel aus Kupfer/Edelstahl


Artikel-Nr.	Typ	Ø Zoll	Ø mm
DA1102	FA-2	1/4"	6,35
DA1104	FA-3	3/8"	9,52
DA1106	FA-4	1/2"	12,70
DA1108	FA-5	5/8"	15,88
DA1110	FA-6	3/4"	19,05
DA1112	FA-7	7/8"	22,22

innovatorTM Wandkonsole für die Montage von Auffang- und Rückhaltesystemen und Geräten




Wandkonsole galvanisch verzinkt bestehend aus:

- 2 Winkelkonsolen

- 6 Dübel inkl. Dübelschrauben 10 x 120 mm

Artikel-Nr.	Tragkraft	Abmessung	VPE
MTF-RD 11AT01	150 kg	80 x 1200 x 500 mm	1
MTF-RD 11AT02	250 kg	80 x 1200 x 1200 mm	1

innovatorTM Universal-Wandkonsole inkl. Wasserwaage



Aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet und galvanisiert, inkl. Schrauben, Wasserwaage, Muttern und Antivibrationsfüßen. Frei justierbar.

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Abmessung
RD 1102	MS-223	Konsole für 100-140 kg	1000 x 500 mm


innovatorTM Dachkonsolen MT 600 | MT 630



Aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet und galvanisiert, inkl. Schrauben, Muttern und Antivibrationsfüße. Flexible Montageschienen.

Artikel-Nr.	Tragkraft	Maße Neigungswinkel
IN MT 600 0 - 75°	70 kg pro Arm	Horizontale Länge: 450 mm Vertikale Länge: 800 mm
IN MT 630 0 - 75°	70 kg pro Arm	Horizontale Länge: 420 mm Vertikale Länge: 800 mm Armlänge: 460 mm


innovatorTM Dämpfungssockel inklusive Montageschiene



Aus recyceltem Kautschuk mit Aluminiumprofil inkl. Komfortschraubensatz.
Pro Sockel bestehend aus: 2x Bolzenschrauben und 2x Muttern

Artikel-Nr.	Typ	Abmessung (LxBxH)
MS-318	400	400 x 180 x 95 mm
MS-319	600	600 x 180 x 95 mm
MS-753	1000	1000 x 180 x 95 mm


innovatorTM Carso Montageschienen aus bleifreiem PVC | PWR Aufstellbalken aus Kunststoff



Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
SB 0450	SB- 450	leichte Montageschiene 450 mm
SB 1000	SB-1000	leichte Montageschiene 1000 mm

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
AB 1002	PWR- 50	schwerer Aufstellbalken 500 mm
AB 1004	PWR- 100	schwerer Aufstellbalken 1000 mm
AB 1006	PWR-2000	schwerer Aufstellbalken 2000 mm

innovatorTM Anti-Vibrationsmatten



Anti-Vibrationsmatten in schwarz aus Kunststoff, schwingungsdämpfend und einfach auf Maß zu schneiden.

Artikel-Nr.	Typ	Abmessung (LxBxH)
AB 1102	PWR 500 T	500 x 500 x 43 mm

- Schnell und einfach zu montieren
- Kein Werkzeug für die Montage erforderlich - einfach einklicken - Federwirkung
- Spart viel Montagezeit (mindestens 40%)
- Wird einfach an die Gewindestange eingehängt
- Perfekt in Verbindung mit unserem vorisoliertem Kupferrohr
- Als sicherer Träger auch für andere Rohre mit Isolation zu verwenden



Artikel-Nr.	Abmessungen (HxBxT)	Passend für zölliges CU-Rohr Inkl. Isolation, Außen Ø	Gewicht
PNE-2	58,5 x 39 x 19,5 mm	1/4" x 5/8" ~ 1/2" x 3/4"	67 g
PNE-3	57,5 x 45 x 22,5 mm	1/4" x 5/8" ~ 5/8" x 1"	72 g
PNE-4	81,0 x 58 x 29 mm	1/4" x 5/8" ~ 1.1/8" x 1.1/2"	81 g


innovator™ Leitungsführungskanal aus Hart-PVC | Endstücke

Leitungsführungskanal aus Hart-PVC

Artikel-Nr.	Abmessungen (TxHxL)	VPE
WDK 15015	15 x 15 x 2000 mm	60 m
WDK 60090	60 x 90 x 2000 mm	24 m
WDK 60110	60 x 110 x 2000 mm	16 m
WDK 60130	60 x 130 x 2000 mm	16 m
WDK 60150	60 x 150 x 2000 mm	8 m
WDK 60210	60 x 210 x 2000 mm	8 m
WDK 100130	100 x 130 x 2000 mm	8 m
WDK 100230	100 x 230 x 2000 mm	4 m

Endstücke


Artikel-Nr.	Abmessungen (TxHxL)	VPE
15015	15 x 15 mm	20 Stk.
60090	60 x 90 mm	10 Stk.
60110	60 x 110 mm	10 Stk.
60130	60 x 130 mm	10 Stk.
60150	60 x 150 mm	10 Stk.
60210	60 x 210 mm	10 Stk.
100130	100 x 130 mm	10 Stk.
100230	100 x 230 mm	5 Stk.



innovator™ Kugelabsperrenteil mit Schraderventil und zölligem Lötanschluss

Innovator Kugelabsperrentile sind manuell bedienbar, für den Durchfluss in beide Richtungen. Die Ventile finden in Flüssigkeits-, Saug- und Heissgasleitungen Verwendung. Sitz und Dichtung bieten maximale Dichtheit.

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung
4175110001	937202	Ventil mit Schrader 1/4" 6.35 mm
4175110002	937203	Ventil mit Schrader 3/8" 9.52 mm
4175110005	937204	Ventil mit Schrader 1/2" 12.70 mm
4175110006	937205	Ventil mit Schrader 5/8" 15.88 mm
4175110008	937306	Ventil mit Schrader 3/4" 19.05 mm
4175110009	937307	Ventil mit Schrader 7/8" 22.22 mm
4175110011	937309	Ventil mit Schrader 1.1/8" 28.58 mm
4175110012	937511	Ventil mit Schrader 1.3/8" 34.92 mm




innovator™ Aircoclean | KG6004-1

Aircoclean Control ist ein einzigartiges, professionelles Reinigungsmittel für Klimaanlage, es entfernt Schmutz an der Quelle: dem Verdampfer. Neben der perfekten Systemreinigung bildet das Produkt eine Schutzschicht, die verhindert, dass sich gleich wieder Schmutz ansetzt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE
L0159	KG6004-1	250 ml/Dose	24 Dosen





**Mehr Informationen
erhalten Sie unter**

**www.mtf-online.net
www.mtf-wärmepumpe.de**

MTF Marken-Distributions GmbH
Niedersachsenstraße 12 | 48465 Schüttorf
Fon. +49 (0) 5923 988440 | Fax. +49 (0) 5923 98844999
Mail. mtf@mtf-online.net